РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0000932

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РосТехПром»

№ РОСС RU.32638.04РТП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32638.04РТП0.ОСП01.С00823

Срок действия с 15.12.2023 по 14.12.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32638.04РТП0.ОСП01, Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТ РСТ», 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 51, офис 40, телефон + 7(495)320-52-54, email: concept@concept-rst.ru.

ПРОДУКЦИЯ Форсунки для распыления жидкостей. Серийный выпуск.
Наименование продукции согласно приложению № 1.

код ОК
28.29.22.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 28.29.22-190-001-18012245-2022

код ТН ВЭД
8424900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСПРЕЙ», адрес: Россия, 143443, Московская область, г. Красногорск, ул. Ново-Никольская, 57, офис 5, ИНН: 5024231581, ОГРН: 1235000048194, телефон: +7 (499) 938-47-95, электронная почта: info@evspray.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОСПРЕЙ», адрес: Россия, 143443, Московская область, г. Красногорск, ул. Ново-Никольская, 57, офис 5, ИНН: 5024231581, ОГРН: 1235000048194, телефон: +7 (499) 938-47-95, электронная почта: info@evspray.ru

Проверка подлинности сертификата соответствия

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний РСТ/012020/422 от 15.12.2023 Испытательной лаборатории «АЛЬЯНС» аттестат аккредитации № РОСС RU.32638.04РТП0.ИЛ01 от 2022-05-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Копия верна
Ген. директор
Тутундру Л.В.

Руководитель органа И.Ф. Кожемякин
подпись, фамилия

Эксперт П.И. Болдырев
подпись, фамилия

М.П.

Копия верна
Ген. директор
Тутундру Л.В.

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «РосТехПром» и подтверждаться путем проведения ежегодного инспекционного контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0000933

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосТехПром»

№ РОСС RU.32638.04РТП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение № 1
к сертификату соответствия
РОСС RU.32638.04РТП0.ОСП01.С00823

Код ОК	Наименование продукции, обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)		
28.29.22.190	Быстросъемные зажимы для форсунок		ТУ 28.29.22-190-001-18012245-2022
	LN, LS, LT	½, ¾, 1	
	LR, LK	½, ¾, 1, 1-¼, 1 ½	
	Плоскоструйная форсунка C2L-PP		
	30	482, 562, 642, 720, 802	
	45	483, 563, 643, 723, 803	
	60	304, 334, 364, 404, 484, 564, 644, 724, 804, 884	
	75	185, 245	
	90	306, 336, 366, 406, 487, 566, 646, 726, 806, 886	
	120	187, 247, 307, 337, 367, 407, 562, 567, 647, 727	
	Плоскоструйная форсунка C1L-2-PP		
	65	02, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	80	02, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	95	02, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	120	02, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	Плоскоструйная форсунка C1L-1-PP		
	25	39, 59, 78, 112, 116	
	40	26, 39, 59, 78, 112, 116	
	50	20, 26, 39, 59, 78, 112, 116	
	65	06, 10, 13, 20, 26, 39, 59, 78, 112, 116	
	80	20, 39, 59, 78, 112, 116	
	95	20, 39, 59, 78, 112, 116	
	110	39, 59, 78, 112, 116	
	Полноконусная форсунка BGP-PP		
	3.5, 5.0, 6.5, 8.0, 10		
	Плоскоструйная форсунка TP-PP		
	0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 5.0, 6.5, 8.0, 10		
	Двухфазная форсунка DE		
	101, 308, 310, 402, 404, 103, 307, 309, 401, 403, 2100, 2310, 2303		
	Двухфазная форсунка ST-6		
	0.7	0.2, 0.7, 1.5	
	1.5	0.2, 0.7, 1.5	
	2	0.2, 0.7, 1.5	
	3	0.2, 0.7, 1.5	
	Двухфазная форсунка ST		
	1, 2, 4, 4B, 5, 6D		
	Воздушная форсунка WJ		
	8, 10, 12, 14, 16, 18		
	Мелкодисперсная форсунка 10/24UNC		
	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3		
	Мелкодисперсная форсунка 10/24		
	0.15, 0.18, 0.20, 0.25, 0.3		
	Мелкодисперсная форсунка 1/8-27 (NPT)		
	0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8		
	Полноконусная форсунка BTG		
	2.8, 4.3, 5.6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 35		
	Полноконусная форсунка MAC		
	X	0.66, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26	

Руководитель органа — И.Ф. Кожемякин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт — П.Н. Болдырев
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

ООО КОНЦЕПТ РСТ

«ЕВРОСПРЕЙ» EVSPRAY

Копия верна
Ген. директор
Тутунару Д.В.

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции, соответствующей указанным стандартам, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации ГосТехПром, выдавшего сертификат соответствия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0000934

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосТехПром»

№ РОСС RU.32638.04РТП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Код ОК	Наименование продукции, обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)		
28.29.22.190	W	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	ТУ 28.29.22-190-001-18012245-2022
	Полноконусная форсунка на шарнире BT		
	2.3, 2.5, 3.2, 3.8, 4.8, 5.7, 9.5, 11.4, 19.1		
	Плоскоструйная форсунка на шарнире CT		
	15	50, 70, 100	
	25	30, 60, 70, 100	
	40	20, 30, 40, 50, 60, 70, 100	
	50	20, 30, 40, 50, 60, 70, 100	
	65	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100	
	80	10, 40, 60, 70, 100	
	Полоконусная форсунка на шарнире AT		
	15-30.1, 25-30.1, 55-50.1, 55-50.1		
	Плоскоструйная форсунка на шарнире QC		
	50	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	65	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	80	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	95	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	110	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, 30	
	Полноконусная форсунка на шарнире QB		
	1, 2, 3, 3.5, 5, 6.5, 10		
	Плоскоструйная форсунка на шарнире QD		
	¼	10-40, 15-40, 20-40, 30-40, 40-40, 50-40, 60-40, 70-40, 10-50, 15-50, 20-50, 30-50, 40-50, 50-50, 60-50, 70-50, 10-65, 15-65, 20-65, 30-65, 40-65, 50-65, 60-65, 70-65	
	3/8	40-40, 50-40, 60-40, 70-40, 100-40, 120-40, 150-40, 200-40, 40-50, 50-50, 60-50, 70-50, 100-50, 120-50, 150-50, 200-50, 40-65, 50-65, 60-65, 70-65, 100-65, 150-65, 200-65	
	½	70-40, 100-40, 120-40, 150-40, 200-40, 70-50, 100-50, 120-50, 150-50, 200, 50, 400-50, 500-50, 580-50, 750-50	
	3/4	100-40, 120-40, 150-40, 200-40, 100-50, 120-50, 150-50, 200-50, 400-50, 500-50, 580-50, 750-50, 1000-50, 1500-50, 2000-50, 100-65, 150-65, 200-65	
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K2-PP		
	¼-40, 3/8-60, ½-90, ¾-130		
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K2		
	¼-40, 3/8-60, ½-90, ¾-130		
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K3-PP		
	1/4, 3/8, ½, 1, 1-1/2		
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K3		
	1/4, 3/8, ½, 1, 1-1/2		
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K1-PP		
	1/8-30		
	Эжекторные форсунки (эдукторы) K1		
	1/8-30		
	Мелкодисперсная форсунка Dan		
	1/4	0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.75, 0.85, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.35, 1.5, 1.65, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10, 11, 12, 13.5, 15, 17, 19.5, 22, 25, 28, 31.5, 35	
	9/16	0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.75, 0.85, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.35, 1.5, 1.65, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10, 11, 12, 13.5, 15, 17, 19.5, 22, 25, 28, 31.5, 35	
	Полоконусная форсунка QA		
	0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 5W, 8W, 10W, 15W		
	Полноконусная форсунка QQA		
	¼, 3/8, M1/4, M3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка KQQ		

Руководитель органа _____ И.Ф. Кожемякин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ П.И. Болдырев
подпись инициалы, фамилия

М.П.

ООО КОНЦЕПТ РСТ

«ЕВРОСПРЕЙ» EVSPRAY

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
ТУТУНАРУ Л.В.

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск продукции, которая соответствует вышеуказанным стандартам, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации или Центральной инспекционной комиссии при проведении сертификационного инспекционного контроля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0000935

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосТехПром»

№ РОСС RU.32638.04РТП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Код ОК	Наименование продукции, обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)		
28.29.22.190	1/8, ¼, M1/4	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	ТУ 28.29.22-190-001-18012245-2022
	Полноконусная форсунка TCM-8, TCM-6		
	1/8, ¼, 3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка YZP		
	1/8, ¼, 3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка QPP		
	¼, 3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка TBM		
	¼, 3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка TT		
	¼, 3/8	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка QPM		
	1/8, 1/4	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка QPA		
	1/8, 1/4	1.5, 2.08, 2.38, 2.86, 3.18	
	Полноконусная форсунка BB-KY-PP		
	1/8	1.3, 3, 4, 6	
	1/4	6, 8	
	3/8	6, 8, 10	
	Плоскоструйные форсунки CC-KY/MC3L-PP		
	1/8	0265, 0365, 0465, 0565, 0665, 0865, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0880, 0295, 0395, 0495, 0595, 0695, 0895, 02120, 03120, 04120, 05120, 06120, 08120	
	1/4	1065, 1565, 2065, 1080, 1580, 2080, 1095, 1595, 2095, 10120, 15120, 20120	
	3/8	3065, 3080, 3095, 30120	
	Пескоструйные форсунки PF		
	35-20-8/10, 60-20-6/8/10, 55-20-8/106, 45-20-6, 80-20-6/8/10, 45-20-8/10, 45-15-8/10, 82-21-6/8/10, 55-15-6/8		
	Пескоструйные форсунки PF2		
	125, 135, 165, 195		
	Пескоструйные форсунки PF3		
	6-135, 7-140, 8-170, 9-170, 10-180, 11-190, 12-190		
	Пескоструйные форсунки PF4		
	8-140, 6.4-150, 7.9-150, 9.5-170, 10-180, 11-216, 12-216		
	Двухфазные форсунки серии EL/EV		
	B2-P11, B2-P12, B3-P12, B5-P13, B6-P13, B8-P14, B2-P31, B3-P31, B3-P31A, B3-P32, B6-P32A, B5-P33, B6-P33, B8-P33, B1-P41, B2-P41, B3-P41, B4-P42, B5-P42, B6-P42, B7-P43, B8-P43, B2-P21, B5-P22, B6-P22, B6-P23, B5-P24, B8-P25		
	Двухфазные форсунки серии EL/EV (сифон)		
	B1-S11, B2-S11, B2-S12, B3-S12, B6-S14, B8-S15, B3-S21, B4-S22, B5-S23, B5-S24		
	Плоскоструйные форсунки MEG		
	0	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	15	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30, 40	
	25	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	40	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	50	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	65	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	Плоскоструйные форсунки HPL		
	0	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	15	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	25	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	40	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	

ООО КОНЦЕПТ РСТ

Руководитель органа — подпись — И.Ф. Кожемякин (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — П.И. Болдырев (инициалы, фамилия)

Копия верна
Ген. директор
Тутунару Л.В. 19

Настоящий сертификат соответствия выдан организации для производства и поставки продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «РосТехПром» в течение срока действия сертификата инспекционного контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0000936

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РосТехПром»

№ РОСС RU.32638.04РТП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Код ОК	Наименование продукции, обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)		
28.29.22.190	50	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	ТУ 28.29.22-190-001-18012245-2022
	65	02, 025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 085, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40	
	Двухфазная ультразвуковая форсунка UL/EV		
	1/4	4-80, 4.5-80, 5-80, 5.5-80, 6-80, 4-60, 4.5-60, 5-60, 5.5-60, 6-60, 4-40, 4.5-40, 5-40, 5.5-40, 6-40	
	1/8	4-80, 4.5-80, 5-80, 5.5-80, 6-80, 4-60, 4.5-60, 5-60, 5.5-60, 6-60, 4-40, 4.5-40, 5-40, 5.5-40, 6-40	
	Форсунки для отработанного масла HX		
	2	0.19, 0.16, 0.14	
	3	0.29, 0.26, 0.23	
	4	0.38, 0.34, 0.30	
	5	0.48, 0.43, 0.38	
	7	0.63, 0.57, 0.51	
	8	0.75, 0.65, 0.59	
	9	0.84, 0.75, 0.66	
	11	0.96, 0.84, 0.72	
	Форсунки для отработанного масла DAN-F		
	F	10-30, 125-30, 150-30, 200-30, 300-30, 350-30, 050-45, 055-45, 060-45, 075-45, 085-45, 100-45, 110-45, 120-45, 125-45, 135-45, 150-45, 165-45, 175-45, 200-45, 225-45, 250-45, 275-45, 300-45, 350-45, 400-45, 450-45, 500-45, 550-45, 600-45, 030-60, 035-60, 040-60, 045-60, 050-60, 055-60, 060-60, 065-60, 075-60, 085-60, 100-60, 110-60, 120-60, 125-60, 135-60, 150-60, 165-60, 175-60, 200-60, 225-60, 250-60, 275-60, 300-60, 350-60, 400-60, 450-60, 500-60, 550-60, 600-60, 700-60, 800-60, 900-60, 040-80, 045-80, 050-80, 055-80, 060-80, 065-80, 075-80, 085-80, 100-80, 120-80, 125-80, 150-80, 175-80, 200-80, 250-80, 275-80, 300-80, 350-80, 500-80, 600-80	
	S	065-45, 075-45, 085-45, 100-45, 125-45, 135-45, 150-45, 200-45, 225-45, 250-45, 275-45, 300-45, 375-45, 450-45, 500-45, 550-45, 650-45, 750-45, 850-45, 1000-45, 1100-45, 1200-45, 1350-45, 1500-45, 2200-45, 3150-45, 3500-45, 065-60, 075-60, 085-60, 100-60, 125-60, 135-60, 150-60, 200-60, 225-60, 250-60, 275-60, 300-60, 375-60, 450-60, 500-60, 550-60, 650-60, 750-60, 850-60, 1000-60, 1100-60, 1200-60, 1350-60, 1500-60, 1700-60, 1950-60, 2200-60, 2500-60, 2800-60, 3150-60, 060-80, 065-80, 075-80, 085-80, 125-80, 150-80, 200-80, 250-80, 275-80, 300-80, 375-80, 450-80, 500-80, 650-80, 750-80, 1200-80, 1350-80, 1700-80, 2200-80, 3150-80	
	H	050-45, 060-45, 065-45, 075-45, 085-45, 100-45, 125-45, 150-45, 175-45, 200-45, 250-45, 300-45, 050-60, 055-60, 060-60, 065-60, 075-60, 085-60, 100-60, 110-60, 125-60, 135-60, 150-60, 175-60, 225-60, 250-60, 300-60, 040-80, 045-80, 050-80, 055-80, 060-80, 065-80, 075-80, 085-80, 120-80, 125-80, 150-80, 175-80, 200-80, 250-80, 300-80	
	Моющие головки MG-S		
	90	¼, ⅜, 1, 1¼	
	65	¼, ⅜, 1, 1¼	
	50	¼, ⅜, 1, 1¼	
	40	¼, ⅜, 1, 1¼	
	28	¼, ⅜, 1, 1¼	
	Моющие головки MG-R		
	3/8-40, ½-45, ¾-53, 1-63, 1 ¼-63, 1 ½-76, 2-91		
	Воздушные форсунки FW		
	ABS	FW1, FW2, FW3, FW4, FW5	
	AL	FW1, FW2	
	SS	FW6, FW7, FW8	
	Воздушные форсунки ASN		
	70, 100		
	Воздушные форсунки QHFL		
	40-50, 60-70, 80-100		
	Воздушные форсунки WHL/WHL-1/WHL-2		
	20, 30, 38, 40, 70		
	Воздушные форсунки YHC/YHC-1/YHC-2		
	20, 30, 38, 40, 70		

Руководитель органа — И.Ф. Клевакин (инициалы, фамилия)

Эксперт — П.И. Болдырев (инициалы, фамилия)

ООО КОНЦЕПТ РСТ

«ЕВРОСТРЕЙ» EVROSTREY

Копия верна
Ген. директор
Тутундару Л.В.

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации. Добровольная сертификация Ген. директора подтверждает при отсутствии контроля и надзора